

Потребителю тепловой энергии отчитывающиеся по показаниям приборов коммерческого учета, необходимо ежемесячно заполнять акт по прилагаемой форме:

ПАО «Т ПЛЮС»	
АКТ по потреблению тепловой энергии	
За	20__ г.
Потребитель	
Адрес:	
Договор №	
Период снятия показаний: с	
по	
Количество часов выхода из строя узла учета	
Потреблено по показаниям прибора:	
Тепловой энергии на отопление, Гкал	
Утечка теплоносителя, тонн	
Тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал	
Теплоносителя на нужды ГВС, тонн	
Теплоносителя на нужды ГВС при закрытом водоразборе, тонн	
Доначисления за нештатные ситуации:	
Тепловой энергии на отопление, Гкал	
Тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал	
Расход теплоносителя на нужды ГВС, тонн	
Расход теплоносителя на нужды ГВС при закрытом водоразборе, тонн	
ПАО «Т ПЛЮС»	
Поправка на температуру холодной воды на источнике, Гкал (+/-)	
Итого тепловой энергии, Гкал	
Итого теплоносителя, тонн	
Итого теплоносителя при закрытом водоразборе, тонн	

Потребитель: _____ **Тел.:** _____

ПАО «Т ПЛЮС» _____

Важно: сроки приема показаний прибора коммерческого учета (ведомости):

1. период съема показаний с 20-26 число, срок сдачи показаний с 25 числа до 9 часов утра 29 числа текущего месяца
2. период съема показаний с 1 по последнее число текущего месяца, срок сдачи показаний с 1 по 2 число месяца следующего за расчетным.

Также напоминаем, о необходимости предоставления надлежаще оформленного, подписанного в двухстороннем порядке акта сверки и ежемесячно расчетные ведомости.